

## ETC LINEA SOURCE FOUR

### ELIPSOIDAL SOURCE FOUR

El reflector que cambió la industria de la iluminación, toda una tecnología para considerar. Combina el ahorro de energía de la lámpara HPL con el reflector dicróico patentado, ¡mas de un millón vendidos!.

- Disponible en ángulos de 5°, 10°, 19°, 26°, 36° y 50°
- Hasta 750W.
- Lámpara HPL súper eficiente
- Tubos de lente intercambiables
- Reflector dicróico remueve 90% de calor IR emitido, mayor duración para filtros y efectos
- Rotación de barril +/- 90°
- Manija posterior térmicamente aislada
- Soporta tecnología de doble dimmer
- Mordaza y portafiltros incluidos



### ELIPSOIDAL SOURCE FOUR JR

El poder del Source Four en un tamaño compacto y económico. Utiliza la misma tecnología que hizo al Source Four famoso. Comparado con reflectores elipsoidales convencionales de 1000W el Source Four Jr entrega una luz más brillante.

- Ángulos campo fijo de 26°, 36° y 50°
- Hasta 575W
- Lámpara HPL súper eficiente
- Conjunto de lentes intercambiables
- Reflector dicróico
- Remueve 90% de calor emitido
- Ajuste de lámpara sin herramienta
- Diseño excepcional
- Soporta tecnología de doble dimmer
- Mordaza y portafiltros incluidos



### ELIPSOIDAL SOURCE FOUR ZOOM

Con un sólo reflector puede alcanzar una gran variedad de ángulos de trabajo. Sistema patentado de ajuste de foco y ángulo con una sola perilla; los técnicos pueden enfocar con una sola mano.

- Modelos de 15° a 30° y 25° a 50°
- Hasta 750W
- Lámpara HPL súper eficiente
- La óptica zoom más eficiente que existe, ningún otro elipsoidal de halógeno tiene la potencia del S4
- Sistema de bloqueo de ajustes
- Rotación de Barril +/- 90°
- Ajuste de lámpara sin herramienta
- Fácil acceso para limpiar la lente
- Soporta tecnología de doble dimmer
- Marcas en escala del foco y ángulo de trabajo



### ELIPSOIDAL SOURCE FOUR JR ZOOM

Economía y Flexibilidad.

Si usted está buscando flexibilidad en los ángulos de trabajo de un zoom elipsoidal económico y con un diseño compacto, entonces el Source Four Zoom Jr es la solución

- Hasta 575W
- Lámpara HPL súper eficiente
- Reflector dicróico remueve el 90% de calor
- Ajuste de lámpara sin herramienta
- Fuerte construcción en aluminio fundido
- Soporta tecnología de doble dimmer
- Mordaza y portafiltros incluidos



### SOURCE FOUR PAR

Poder, elegancia y eficacia en un PAR.

Ahorros superiores en energía y costo de lámparas.

El Source Four PAR entrega una luz uniforme, comparable a un Par 64 de 1000W usando una lámpara HPL de 575W, ahorrando 40% en energía.

- Hasta 750W
- Lentes intercambiables (VNSP, NSP, MFL, WFL) incluidos
- Construido en aluminio fundido
- Soporta tecnología de doble dimmer
- Portafiltro incluido



### REFLECTORES TEATRALES

415-450	SOURCE FOUR 750 DE 19°, 26°, 36° O 50°	
410	SOURCE FOUR 750 DE 10°	
405	SOURCE FOUR 750 DE 5°	
426J-450J	SOURCE FOUR JR DE 26°, 36° O 50°	
41530	SOURCE FOUR ZOOM DE 15° A 30°	
42550	SOURCE FOUR ZOOM DE 25° A 50°	
42550J	SOURCE FOUR JR ZOOM DE 25° A 50°	
S4PAR-EA	SOURCE FOUR PAR EA, 4 LENTES INCLUIDOS	
400PH-3	PORTA GOBO ELIPSOIDAL S4 Y S4 ZOOM	
400PH-M	PORTA GOBO ELIPSOIDAL S4J Y S4J ZOOM	
4000RS	IRIS PARA S4 Y S4 ZOOM	
400JRS	IRIS PARA S4J Y S4J ZOOM	
4000BD	CORTADORAS PARA S4PAR	
DD	DOBLADOR DE CIRCUITOS PARA FUNCIÓN "DIMMER DUBLING"	



**LLAME PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS Y OTROS CIENTOS DE PRODUCTOS, SERVICIOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMPLETOS Y SISTEMAS LLAVE EN MANO.**

(55) 5358-4888

www.teletec.com.mx

**ETC**



**Source Four PARNet**

Con el PARNet ETC introduce una nueva categoría de reflectores al mundo de la iluminación.

Con el diseño de lente ondulado y fácil enfoque con la perrilla, el PARNet tiene un acceso rápido a una gama de ángulos desde 25° a 50°, con suave campo simétrico similar a un fresnel.

- Reflector mejorado
- Hasta 750W
- Lámpara HPL súper eficiente
- Soporta tecnología de doble dimmer

**Source Four Multipar-3, 4, 12**

Ofrece una excelente distribución de Luz, ahorro de energía y el conocimiento y reputación de ETC .

Su diseño innovador permite el reemplazo fácil de la lámpara.

- Hasta 750W por celda
- Reflector mejorado
- Lámpara HPL súper eficiente.
- Cambio simple de 3 a 4 circuitos
- Calidad artística de iluminación
- Nueva tecnología para un reflector clásico
- 3, 4, 9 y 12 luces lineales o 9 en configuraciones de "minibruto"



**SHOWCO**

**PARES Y SEGADORAS TIPO ESTANDAR**

**PAR 64 ESTÁNDAR**

- Construcción en aluminio calibre 14
- Acabado cromado pulido
- Base importada de gran calidad
- Perillas en plástico de alta temperatura
- Portafiltros y rejilla de seguridad incluida



**PAR 36 ESTÁNDAR**

- Construcción en aluminio calibre 14
- Acabado de alta resistencia negro brillante
- Base importada de gran calidad
- Perillas plástico de alta temperatura
- Portafiltro y rejilla de seguridad incluidos



**SEGADORAS PARA PAR 36 ACL o DWE**

- Diseñadas para lámparas DWE o ACL
- Construcción totalmente en aluminio
- Modelos de 4 y 8 Luces



**ALTMAN**

**65Q y 165Q 750 Watt 6" Fresnel**

De Peso Ligero, dispositivo de propósito general el fresnel de 6" produce un suave haz de luz intensa el cual varía en diámetro de 1.5m a 7m considerando una distancia de tiro de 5m, diseñados para una larga vida de operación, alta intensidad; lámparas de halógeno tungsteno.

- Construcción en lamina de acero soldada
- Reflector en aluminio Alzak
- Tornillo sin fin para ajuste de ángulo de proyección (solo en 165Q)
- Portafiltro incluido



**1000 Watt 6" Fresnel**

Dispositivo básico en la iluminación de escenarios, estudios y televisión; el 1KAF produce un suave haz de luz el cual varía en diámetro de 1.7m a 12m con una distancia de tiro de 12m, diseñado para una larga vida de operación; alta intensidad, lámparas de halógeno tungsteno.

- Fuerte y ligero construcción en aluminio fundido
- Reflector en aluminio Alzak
- Opción para base de lámpara prefocus (teatro o TV)
- Rejilla de seguridad y portafiltro incluidos



REFLECTORES TEATRALES	
PARNet	SOURCE FOUR PARNEL
MPAR - 3	DIABLA MULTIPAR CON 3 LUCES
MPAR - 4	DIABLA MULTIPAR CON 4 LUCES
MPAR - 9	DIABLA MULTIPAR CON 9 LUCES TIPO SEGADORA
MPAR - 12	DIABLA MULTIPAR CON 12 LUCES
S4 PAR BD	CORTADORAS PARA S4PAR

P64-C	PAR 64 CROMADO
P64-S	PAR 36 NEGRO
ACL-4	SEGADORA 4 LUCES
ACL-8	SEGADORA 8 LUCES
1KAF-MPF	FRESNEL 1000 W PREFOCUS
1KAF-MBP	FRESNEL 1000 W BI POSTE
65Q	FRESNEL DE 6" 65 Q
165Q	FRESNEL 6" 165 Q
6" FRES BD	CORTADORAS PARA 65Q Y 165Q

## ALTMAN

### 75Q y 175Q 1000 Watt fresnel 8"

Peso ligero, tiro largo, el Fresnel de 8" produce un suave haz de luz intensa el cual varía en diámetro de 2 m a 8 m. a una distancia de tiro de 10 m.

- Construcción en lámina de acero
- Reflector en aluminio Alzak



### PAR38 Spotlight/Floodlight 300W

El reflector PAR38 es de bajo costo, luminaria versátil diseñada para varias aplicaciones. Una luminaria puede servir para múltiples propósitos con un simple cambio en el tipo de lámpara.

- Construcción fuerte en acero
- Usa lámpara PAR38 con base E26
- Ajuste de yugo en tres posiciones
- Portafiltro incluido



### OUTDOOR-PAR 64 IP66

El Outdoor PAR64 está diseñado para instalaciones portátiles o permanentes en locaciones, con la lámpara PAR64 sellada. Construida en aluminio fundido y acero inoxidable, la unidad puede rotarse externamente; el yugo permite montarse en la superficie o colgarse con un clamp opcional; sello hermético.

- Construcción fuerte en aluminio y acero inoxidable
- Ajuste de yugo en tres posiciones
- Portafiltros tipo "snoot" opcional



### OUTDOOR-600 IP66

Similar al Outdoor Par64, el GLA usa lámpara similar a las usadas en los elipsoidales, tipo biposte, y se intercambian 4 lentes de distintos ángulos incluidos para controlar la luz. Construida en aluminio fundido y de acero inoxidable. La unidad puede rotarse externamente. El yugo permite montarse en la superficie o colgarse con un clamp opcional. Sello hermético.

- Cuatro lentes Sp, Med, Fl, y Wfl
- Ajuste de yugo en tres posiciones
- Portafiltros tipo "snoot" opcional
- 2 posiciones de ajuste de yugo



## SKY CYC

De peso ligero, luminaria suspendida para proveer luz limpia sobre cicloramas. Disponible en muchas configuraciones, el sky cycles ideal para ser usado en teatros y estudios de televisión.

- Distribución amplia uniforme
- Reflector de alta eficiencia
- Múltiples configuraciones de montaje
- Lámparas de 1000 a 1500 W
- Yugo, pantalla de seguridad, mordaza y portafiltros incluidos



## GROUND CYC

Diseñado para iluminar amplias superficies desde piso, es la opción mas económica que existe; puede usarse también suspendido con la compra del accesorio adicional..

Configuraciones sin limite de celdas distribuidas horizontalmente.

- Distribución amplia uniforme de 1 a 12 celdas
- Reflector de alta eficiencia
- Lámparas de 300 a 1000W
- Pantalla de seguridad y portafiltro incluidos



## FOCUSING CYC - CICLORAMA AFOCABLE

El Ciclorama afocable, primero en su tipo, es el único ciclorama afocable que existe y ganador de varios reconocimientos, ligero y compacto, diseñado para proveer luz amplia y suave sobre cicloramas y backdrops.

- Funcional desde piso o colgado con su yugo opcional
- Sistema de enfoque único que permite dirigir la luz donde se requiere
- Construcción en aluminio extruido de gran resistencia
- Lámparas de 300 a 1500W
- Versión económica no afocable disponible.
- Yugos para su unión en configuraciones múltiples
- Portalámpara ajustable, acepta lámparas T-3 a T-8 con tres diferentes longitudes 4 11/16", 5 5/8" & 6 9/16"
- Portafiltro incluido



### REFLECTORES TEATRALES

75Q	FRESNEL 75Q	
175Q	FRESNEL 175Q	
PR 38	REFLECTOR PAR 38	
OD-PAR	REFLECTOR PARA EXTERIOR - PAR64	
OD-GLA	REFLECTOR PARA EXTERIOR	
GEL H 8"	PORTAFILTROS OD-PAR Y OD-GLA	
8" FRES S	CORTADORAS PARA 75Q Y 175Q	
SKY-CYC 01	CICLORAMA PARA COLGAR 1 CELDA	
SKY-CYC 02	CICLORAMA PARA COLGAR 2 CELDA	
SKY-CYC 03	CICLORAMA PARA COLGAR 3 CELDA	
SKY-CYC 04	CICLORAMA COLGAR 4 CELDA	
GC-1	CICLORAMA PISO 1 UNA CELDA	
G2-2	CICLORAMA PISO 2 UNA CELDA	
GC-3	CICLORAMA PISO 3 UNA CELDA	
GC-#	CICLORAMA PISO DE 1 A 12 PRECIO POR CELDAS	
S-508	SOPORTE PARA COLGAR CIC. TIPO GC	
FC-1	CICLORAMA PARA PISO AFOCABLE	
EC-1	CICLORAMA PARA PISO NO AFOCABLE	
FC1Y	YUGO PARA COLGAR PARA FC-1 O EC-1	
FC2Y	YUGO PARA COLGAR 2 CELDAS	
FC3Y	YUGO PARA COLGAR 3 CELDAS	
FC2X2Y	YUGO PARA COLGAR 4 CELDA	

(55) 5358-4888

www.teletec.com.mx

**ALTMAN**

**DIABLA PAR56 / PAR64**

Diabla para PAR56 o PAR64, disponibles para operación en tres o cuatro circuitos con separación de color. Puede usarse para proporcionar tonos de relleno, para efecto, backlighting o como luz de ciclorama desde arriba o abajo.


- Construcción en acero
- Mordazas y portafiltros por lámpara incluidos
- Tapa desmontable para mejor control de la luz



**DIABLA PARA PAR38 R40**

La diabla R40 es un luminaria diseñada para uso general; disponible para operar en tres o cuatro circuitos, por separación de color o mezcla de colores.. Puede usarse para dar tono general o para iluminación de ciclorama desde arriba o abajo.

- Construcción en acero
- Mordazas y portafiltros por lámpara incluido



**DIABLA COMPACTA MR-16 30 Y 40 LUCES**

Diabla MR16 utiliza lámparas de halógeno-tungsteno MR-16 de 12 hasta 75W; 10 lámparas operan en serie para cada circuito de color.

- Indicador individual de lámpara fundida
- Perfil estrecho y diseño compacto
- Extremadamente robustas
- Listas para soporte en piso o colgadas
- Mordazas y portafiltros por luz incluido



**DIABLA SUPER COMPACTA MR-11 30 Y 40 LUCES**

La diabla MR11 utiliza lámparas de halógeno tungsteno MR-11 de 12 , hasta 20W; 10 lámparas operan en serie para cada circuito de color.

- Indicador individual de lámpara fundida
- Perfil MUY estrecho, diseño MUY compacto
- Extremadamente robustas.
- Listas para soporte en piso o colgadas
- Mordazas y portafiltros por luz incluidos



**Micro Elipse**

Elipsoidal con lámpara MR16 con sistema de óptica completo

- Para proyecciones de hasta 5 metros de distancia
- Transformador a 12 volts incluido
- Cortadoras y sistema de Zoom
- Acepta gobos de 1.5" de ancho, acepta accesorios al frente, como filtros y otros



**Micro Flodd**

Luz de Base con lámpara MR16

- Para luz de base de 5 metros de distancia
- Transformador a 12 volts incluido
- Acepta accesorios al frente, como filtros y otros



**Micro PAR**

Luz de Base con lámpara PAR 20

- Para proyecciones de hasta 8 metros de distancia
- Acepta accesorios al frente, como filtros y otros
- Cortadoras integradas



**LLAME PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS Y OTROS CIENTOS DE PRODUCTOS; SERVICIOS; ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMPLETOS Y SISTEMAS LLAVE EN MANO.**

REFLECTORES TEATRALES	
DIABLA R40 12	DIABLA PARA LÁMPARA R40 12 LUCES
DIABLA R40 16	DIABLA PARA LÁMPARA R40 16 LUCES
DIABLA PAR 56 12	DIABLA PARA LÁMPARA PAR 56 12 LUCES
DIABLA PAR 64 12	DIABLA PARA LÁMPARA PAR 64 12 LUCES
ZS-1	DIABLA PARA LÁMPARA MR16 1 CIRCUITO 10 LÁMPARAS
ZS-2	DIABLA PARA LÁMPARA MR16 2 CIRCUITO 20 LÁMPARAS
ZS-3	DIABLA PARA LÁMPARA MR16 3 CIRCUITO 30 LÁMPARAS
ZS-4	DIABLA PARA LÁMPARA MR16 4 CIRCUITO 40 LÁMPARAS
MZS-1	DIABLA PARA LÁMPARA MR11 1 CIRCUITO 10 LÁMPARAS
MZS-2	DIABLA PARA LÁMPARA MR11 2 CIRCUITO 20 LÁMPARAS
MZS-3	DIABLA PARA LÁMPARA MR11 3 CIRCUITO 30 LÁMPARAS
MZS-4	DIABLA PARA LÁMPARA MR11 4 CIRCUITO 40 LÁMPARAS
MICRO ELIPSE	MINI ELIPSOIDAL CON LAMPARA MR16
MICRO FLODD	MINI LUZ DE BASE CON LÁMPARA MR16
MICRO PAR	MINI PAR CON LÁMPARA PAR 20

## ROBERT JULIAT



### FRESNELES HALOGENOS 6" a 10" SERIE 300

ROBERT JULIAT es reconocido como fabricante de los más finos y precisos equipos de iluminación para teatros y todo tipo de espectáculos. Importados directamente desde Francia, estos equipos son fabricados para servir de por vida.

- Sistema de enfoque con tornillo sin fin
- Angulo variable de 10° a 60°
- Disponible con lente fresnel o Plano convexo (PC)
- Portafiltro, mordaza y rejilla de seguridad incluidos
- Versiones de 6", 8" y 10" con capacidad desde 1,000W hasta 2,000W



REFLECTORES TEATRALES	
306 HPC	LENTE PC 6" HASTA 1000 W
306 HF	LENTE FRESNEL 6" HASTA 1000 W
310 HPC	LENTE PC 8" HASTA 1000 W (30% MAS LUZ QUE EL 306)
310 HF	LENTE FRESNEL 8" HASTA 1000 W (30% MAS LUZ QUE EL 306)
329 HPC	LENTE PC 8" HASTA 2000 W
329 HPC	LENTE FRESNEL 8" HASTA 2000 W
325 HF	LENTE FRESNEL 10" HASTA 2000 W 30% MAS LUZ QUE EL 329
	CORTADORAS PARA FRESNEL DE 6"
	CORTADORAS PARA FRESNEL DE 8"
	CORTADORAS PARA FRESNEL DE 10"

### ELIPSOIDALES HALOGENOS DE ALTA POTENCIA PARA EFECTOS, SERIE 600 Y 700

Estos elipsoidales ZOOM para aplicaciones especiales son únicos en su tipo, con sistema óptico de 5 lentes, aseguran la máxima calidad de proyección y altos niveles lumínicos. Simplemente no tienen similar en el mercado.

- Angulo variable de 11° a 40° grados en 3 rangos de Zoom
- Sistema de cortadoras con bloqueo de movimiento
- Tren óptico con 5 lentes de alta precisión
- Reflector dicróico parabólico
- Versiones de 1000W y 2500W
- Portafiltros y mordaza incluidos



### ELIPSOIDALES HMI /MSD DE ALTA POTENCIA PARA EFECTOS

Con características similares a los halógenos, pero hasta 5 veces más luminosos ( lúmenes por Watt); su luz más blanca (5,600°K) resalta mejor si se proyecta por encima de iluminación convencional, es sin duda un efecto poco visto y que vale la pena tener dentro del inventario de iluminación.

- Angulo variable de 11° a 40° grados en 3 rangos de Zoom
- Sistema de cortadoras con bloqueo de movimiento
- Tren óptico con 5 lentes de alta precisión
- Reflector dicróico parabólico
- Balastro compacto soportado a un lado del yugo.
- Reencendido instantáneo aún con la lámpara caliente ("Hot Restrike")
- Portafiltros y mordaza incluidos
- Versiones de 575 a 2500W con lámpara HMI o MSD



REFLECTORES TEATRALES	
611CSX	ELIPSOIDAL DE 11 A 26 G. HASTA 1000 W
613CSX	ELIPSOIDAL DE 28 A 54 G. HASTA 1000 W
614CSX	ELIPSOIDAL DE 16 A 35 G. HASTA 1000 W
710CSX	ELIPSOIDAL DE 10 A 25 G. HASTA 2500 W
711CSX	ELIPSOIDAL DE 8 A 16 G. HASTA 2500 W
713CSX	ELIPSOIDAL DE 29 A 50 G. HASTA 2500 W
714CSX	ELIPSOIDAL DE 15 A 40 G. HASTA 2500 W
421SX	ELIPSOIDAL DE DESCARGA DE 11 A 26 G. 575 W HMI
423SX	ELIPSOIDAL DE DESCARGA DE 28 A 54 G. 575 W HMI

423SX	ELIPSOIDAL DE DESCARGA DE 16 A 35 G. 575 W HMI
920CSX	ELIPSOIDAL DE DESCARGA DE 10 A 25 G. 1200 W HMI
921CSX	ELIPSOIDAL DE DESCARGA DE 8 A 16 G. 1200 W HMI
923CSX	ELIPSOIDAL DE DESCARGA DE 29 A 50 G. 1200 W HMI
924CSX	ELIPSOIDAL DE DESCARGA DE 15 A 40 G. 1200 W HMI
R GH	PORTA GOBO ELIPSOIDAL
IRIS G	IRIS
IRIS B	IRIS


(55) 5358-4888

www.teletec.com.mx

**ROBERT JULIAT, desde Francia, el equipo más reconocido en el mundo**

**CRICKET - SEGUIDOR HALOGENO 1000W**

- Para distancias de tiro de 10 a 20 metros
- Zoom de 10° a 22° grados
- Boomerang de seis colores.
- Proyección de gobos
- Iris de 0 a 100%
- Dimmer de 0 a 100%
- Sistema de iris con deflector de calor
- Lámparas de 1000 y 1200W



**MARGOT - SEGUIDOR HALOGENO 2500W**

- Para distancias de tiro de 15 a 35 metros
- Zoom de 8 a 16 grados
- Boomerang de seis colores
- Proyección de gobos
- Iris de 0 a 100%
- Dimmer de 0 a 100%
- Sistema de iris con reflector de calor
- Lámparas de 2000 y 2500 W



**BUXIE - SEGUIDOR DESCARGA 575W HMI**

- Para distancias de tiro de 15 a 25 metros
- Zoom de 10° a 22° grados
- Boomerang de seis colores
- Proyección de gobos
- Iris de 0 a 100%
- Dimmer de 0 a 100%
- Sistema de iris con deflector de calor
- Lámparas de 575W HMI
- Balastra integrada en yugo
- Reencendido instantáneo aún con la lámpara caliente ("Hot Restrike")



**PROVENCE - SEGUIDOR DESCARGA 1200W HMI**

- Para distancias de tiro Según modelo.
- Zoom de 7° a 24° grados, en 3 distintos modelos
- Boomerang de seis colores
- Proyección de gobos
- Iris de 0 a 100%
- Dimmer de 0 a 100%
- Sistema de iris con deflector de calor
- Lámparas de 1200W MSR/MSD
- Balastra remota
- Reencendido EN FRIO



**KORRIGAN - SEGUIDOR DESCARGA 1200W HMI**

- Para distancias de tiro de 20 a 40 metros.
- Zoom de 10° a 22° grados
- Boomerang de seis colores
- Proyección de gobos múltiples
- Iris de 0 a 100%
- Dimmer de 0 a 100%
- Sistema de iris con deflector de calor
- Lámparas de 1200 HMI
- Balastra remota
- Reencendido instantáneo aún con la lámpara caliente ("Hot Restrike")



**CYRANO - SEGUIDOR DESCARGA 2500W HMI**

- Para distancias de tiro de 40 a 80 metros.
- Zoom de 3 a 8 grados
- Boomerang de seis colores
- Proyección de gobos múltiples
- Iris de 0 a 100%
- Dimmer de 0 a 100%
- Sistema de iris con deflector de calor
- Lámpara de 2500 HMI
- Balastra remota



**CONTAMOS CON SEGUIDORES DE MAYOR TAMAÑO, PARA APLICACIONES DE ESTADIOS Y SIMILARES. PREGUNTE POR ELLOS**

SEGUIDORES HALOGENOS	
1116B / GT700	CRICKET 1000 W
017B / GT700	MARGOT 2500 W
SEGUIDORES DE DESCARGA	
1124D / GT700	BUXIE , HMI 575 W
1114CD / GT700	FOXIE , HMI 700 W
1419 CCS / GT4000	PROVENCE 12.5 A 22 g , HMI 1200 W
1019 CCS / GT4000	PROVENCE 8.5 A 16 g , HMI 1200 W
1119 CCS / GT4000	PROVENCE 7 a 14 g , HMI 1200 W
1011C / GT4000	KORRIGAN , HMI 1200 W
1011C / GT4000	CYRANO , HMI 2500 W



**ALTMAN**



**LUMINATOR- SEGUIDOR HALÓGENO 410 W**

- La opción de calidad más económica
- Para distancias de tiro de 10 a 30 metros
  - Zoom de 2º a 9º grados
  - Boomerang de seis colores
  - Proyección de gobos
  - Iris de 0 a 100%
  - Dimmer de 0 a 100%
  - Lámparas de 360W y 410W tipo MR16



**1000Q - SEGUIDOR HALÓGENO 1000 W**

- Para distancias de tiro de 15 a 35 metros.
- Zoom de 1.15º a 14º grados
- Boomerang de seis colores
- Proyección de gobos
- Iris de 0 a 100%
- Dimmer de 0 a 100%
- Lámparas de 1000W

SEGUIDORES ALTMAN	
LUMINATOR	Seguidor Luminator
100Q	Seguidor halógeno 1000W

**ELEVADORES Y TRIPIES**



**TRIPÍES USO EXTRA RUDO SERIE LW**

Tripiés uso extra rudo, especiales para iluminación, con sistema de nivelación en patas retráctiles y juego de 4 ruedas para fácil transporte, manivela con bloqueo extra seguro, desde 100 y hasta 200kg. de soporte.



ELEVADORES Y TRIPIES	
LW150	EXTRA RUDO 5.0 METROS DE ALTURA 100 KG.
LW155R	EXTRA RUDO 5.3 METROS DE ALTURA 150 KG.
LW1255R	EXTRA RUDO 5.3 METROS DE ALTURA 220 KG.
LW255R	EXTRA RUDO 5.3 METROS DE ALTURA 150 KG.
LW265R	EXTRA RUDO 5.3 METROS DE ALTURA 220 KG.
KLS-1	TRIPIE USO RUDO HASTA 2.8 M 60 KG.
KLS-2	TRIPIE USO RUDO HASTA 3.65 M 40 KG. CON T
KLS-3	TRIPIE USO RUDO HASTA 3.65 M 40 KG. DOBLE T

**KLS-1 TRIPIE USO RUDO**

- Con manivela y seguro
- Altura máxima: 2.80m
- Altura cerrado: 1.60m
- Carga máxima: 60kg
- Peso : 13kg.



**KLS-2 TRIPIE USO RUDO**

- Incluye T de 1.22m
- Altura máxima: 3.65m
- Altura cerrado: 1.50m
- Carga máxima: 40kg
- Peso : 6kg.






**KLS-3 TRIPIE USO RUDO**

- Incluye doble T de 1.22 m. c/u
- Altura máxima: 3.65m
- Altura cerrado: 1.50m
- Carga máxima: 40kg
- Peso : 6Kg.



**PREGUNTE POR NUESTRAS ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PARA COMPLETAR SU SISTEMA**

CABLES DE SEGURIDAD	
SC 36	CABLE DE ACERO DE 36" "TOP HATS"
	<b>ETC S4 Y S4 JR</b>
TH 25	DE 25 CM DE LARGO COMPLETO
HH 25	DE 25 CM DE LARGO MEDIO
THC	CON CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
	<b>ETC S4PAR</b>
TH15	DE 15 CM DE LARGO COMPLETO
HH15	DE 15 CM DE LARGO MEDIO
THCP	CON CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
REDUCCIONES	
RS4	ETC S4 Y S4 JR
IRIS	
400RS	ETC S4 JR
400RJ	ETC S4
PORTA GOBOS	
400PH-M	ETC S4 JR
400PH-G	ETC S4
400PH-G	ROBERT JULIAT
CORTADORAS	
	<b>ETC</b>
400DB	S4 PAR / PAR NEL
	<b>ALTMAN.</b>
6" BD	1KAF
6" BD	65Q / 165Q
8" BD	75Q / 175Q
4" BD	PAR 38
	<b>ROBERT JULIAT</b>
BD 306	RJ 306
BD 310	RJ 310
BD 329	RJ 329
BD 325	RJ 325



BASES DE PISO	
	BASE DE PISO 25 KG
MORDAZAS	
M-CLAMP	MICRO CLAMP, NEGRO O PLATEADO
L-CLAMP	CLAMP LIGERO, PARA PIN SPOT O SIMILARES
M-CLAMP	CLAMP USO MEDIO, PARA BOTES TIPO PAR
G-CLAMP	CLAMP USO RUDO, ACERO FUNDIDO
HC-1	MORDAZA TIPO "HAMBURGUESA" PARA ESTRUCTURA DE ALUMINIO
HC-2	MORDAZA DOBLE TIPO "HAMBURGUESA" PARA ESTRUCTURA DE ALUMINIO
HC-2	MORDAZA DOBLE TIPO "HAMBURGUESA" PARA ESTRUCTURA DE ALUMINIO
HC-1A	MORDAZA TIPO "HAMBURGUESA" PARA ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON ARMELLA
SD-12	MORDAZA CON EXTENSIÓN "SIDEARM" 12"
SD-24	MORDAZA CON EXTENSIÓN "SIDEARM" 24"
ESPEJO	
DCM-S4	ESPEJO PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN S4
DOBLADOR CIRCUITOS	
DD-B	DOBLADOR PARA TODOS LOS REFLECTORES ETC, DIMMER DOBLING
REFLECTOR PARA PAR 64	
TIR-R6	KIT SUSTITUTO PAR 64



**TRI-R6 REFLECTOR PARA PAR 64, CON LENTES INTERCAMBIABLES**

Este accesorio permite sustituir los costosos focos desechables tipo par 64, por un reflector metálico de alta eficiencia, que utiliza lámparas biposte FEL de 1000 w o similares, mucho más económicas. Incluye 3 lentes intercambiables, con distintos ángulos, VNS (muy cerrado), MSP (ángulo medio) y MFL (abierto).

- Más luz por watt, fácil cambio de lámpara
- Base para lámpara tipo G9.5, acepta gran variedad de lámparas
- Construcción robusta



OTROS ACCESORIOS Y PARTES DISPONIBLES, PREGUNTA A NUESTRAS EXPERTOS